


Avantronic

TAURUS 
By ARGUS SECURITY



Descripción del Sistema Taurus



Características

- Tecnología de optimización de red: 60 canales de comunicación divididos por infraestructuras y dispositivos de campo
- Arquitectura escalable, fácil de expandir desde un lazo hasta múltiples sistemas en la misma instalación
- Hasta 128 dispositivos por traductor
- Hasta 240 dispositivos por lazo
- Tecnología mesh entre expansores, hasta 15 expansores por traductor
- Hasta 32 dispositivos por expansor
- Redundancia de doble canal SafeSwitch: si un canal se bloquea, el otro canal mantiene la integridad del sistema
- Tecnología Pathfinder: 8 niveles de expansión proporcionan hasta 8 km de cobertura desde traductor hasta el último dispositivo
- Hasta 10 años de vida útil de baterías en dispositivos de entrada y hasta 5 años en los de salida
- Salidas totalmente sincronizadas con rápida respuesta
- Eficiente gestión del consumo usando baterías de litio estándar CR123A en toda la gama
- TauREX, software de fácil uso para análisis de cobertura, instalación, puesta en marcha y mantenimiento

Rango de Producto

Advantronic

Taurus es el nuevo sistema de detección de incendios wireless de Advantronic. Basada en nuestra consolidada experiencia en detección de incendios inalámbrica, Taurus usa un protocolo, una red wireless y una gama de detección, control y dispositivos de alarma de alto rendimiento totalmente nuevos y certificados EN54.

Translator y Expansores

El módulo translator y los expansores Taurus crean y expanden nuestra infraestructura wireless.



AVW590AL Módulo Translator Wireless
AVW591AL Módulo Expansor Convencional Wireless
AVW592AL Módulo Expansor Wireless

Detectores

Los detectores Taurus son lo último en tecnología de detectores wireless, disponibles con sensores de óptica dual, térmica y óptico térmica.



ATW510A Detector Optico Wireless
ATW530A Detector Multicriterio Wireless
ATW520A Detector Calor Wireless

Pulsadores

Diseñado para notificaciones claras. De fácil instalación, nuestro pulsador wireless se resetea de forma simple.



AVW511AL Pulsador Wireless

Sirenas de Base

Nuestras sirenas y sirenas VAD de base pueden usarse con detector o con una tapa.



AVW512AL Sirena de Base Wireless
AVW513AL Sirena VAD de Base Wireless (led blanco)
AVW513ALR Sirena VAD de Base Wireless (led rojo)

Sirenas de Pared

Nuestras sirenas y sirenas VAD de pared son IP, adecuadas para instalación en exterior.



AVW515AL + CWS100 Sirena de Pared Wireless
AVW515AL + CWS100AV Sirena VAD de pared Wireless (led blanco)

I/O Módulos

Los módulos de entrada y salida Taurus permiten la interacción con dispositivos externos al sistema.



AVW514AL Módulo de entrada Wireless
AVW526AL Módulo de salida Wireless

TAURUS

By ARGUS SECURITY



PARA MAS INFORMACION CONTACTE CON NOSOTROS

T: +34 918 062 343

E: ADVANTRONIC@ADVANTRONIC.ES

WWW.ADVANTRONIC.ES

ADVANTRONIC SYSTEMS SL
C/ YUNQUE, 9 NAVE B1
28760 TRES CANTOS - MADRID
ESPAÑA